

# HYPOTHÈSES GÉNÉRALES

Ville : Velleron (84)  
 Neige : zone B2  
 Vent : zone 2  
 Profondeur de hors-gel : -0.50 m du TN fini      Classe de sol : D  
 Sismicité : zone 3      Catégorie d'importance du bâtiment : II  
 Béton : Résistance minimale C25/30  
 Classe d'exposition : XC1 murs et planchers intérieurs / XC2 contre terre / XC4-XF1 autres  
 Enrobage = 3cm minimum / 4cm contre terre ou eau  
 Aciers : Fyk = 500 MPa  
 Maçonneries : Agglos creux B40  
 Résistance au feu : CF 1/2h partout  
 Mode de fondation : Semelles filantes entrecroisées  
 Ancrées dans les limons argileux brun-gris à partir de 0,8m/TN  
 Rigidification : Forte  
 Contrainte admissible aux ELS : 0,05 MPa  
 Niveau de référence ±0.00 = Niveau fini plancher bas RdC

## Documents en notre possession :

- Etude géotechnique : G2 AVP de Armasol référence ASU24H048GA du 08/10/2024

## LEGENDE

	Elévations agglos creux ép 20cm
	Elévations blocs à bancher ép 20cm
	Elévations voiles existants ép 20cm
	Voiles maçonnerie au niveau supérieur
	Allèges ou relevés au niveau supérieur
	Linteaux / Poutres
	Bandes noyées
	Poteaux coffrés
	Chaînages Verticaux
	Attentes poteaux coffrés au niveau supérieur
	Attentes pour Chaînages Verticaux

## NOTAS :

Les réservations sont à percer entre poutrelles  
 Ventilations et accès VS à prévoir (prioritairement sous baies)  
 Réserve pour carrelage scellé : 7cm

Indice B	Date : 29/10/2024	Réduction hauteur vide technique
Indice A	Date : 22/10/2024	Ajout repérage du sous-oeuvre
Indice 0	Date : 21/10/2024	Première Emission

Département du Vaucluse (84)

# Club-house Tennis Velleron

Adresse chantier

Chemin du Stade  
 84740 VELLERON

Maître d'Ouvrage

Mairie de Velleron  
 Place du Château  
 84740 VELLERON

Architecte

Architecture V2M  
 46, Place Jean Jaurès  
 84740 VELLERON  
 archi.vpradal@gmail.com  
 Tél. 06 20 18 93 87

BE Sol

ARMASOL- FIMUREX  
 179, Allée de Brantes  
 84700 SORGUES  
 Tél. 04 90 39 33 48

Extension d'un  
 Club-House

## Vues en Plan

Coffrage - Repérage



**ABAQUE**

16, Avenue Maréchal Leclerc  
 84510 Caumont-sur-Durance

Tél. 04 90 33 48 81

abaque.bet@gmail.com

Phase	Suivi /	Dess /	Echelle
Exécution	Frédéric Reynaud	Frédéric Reynaud	1/50
Date	Plan n°		Indice
29/10/2024	01		B
Affaire n°	011-10-24		





